

Sistema de Señalética e Identidad Visual Institucional

Pliego de Especificaciones Técnicas

**Edificio Av. Roque Sáenz Peña 636
Carpeta: Tipologías Constructivas**



Tipologías constructivas de las señales

T01/T01 bis	Indicador de Piso
T02	Indicador General
T03/T03 bis	Indicador de Sectores A y B, y Localizadores
T04	Señales de información, prevención y reglamentación
T05	Señal de Identificación Exterior
T06	Vinilos de Identificación exterior en acceso general
T07	Indicador “Ud. está aquí”
T08	Indicador de despachos

Subsuelo				T03					T07	
P. Baja		T01 bis	T02	T03 T03	T03 bis, T03 bis, T03 bis, T03 bis, T03 bis, T03 bis.			T05	T06	
Entrepiso	T01			T03, T03, T03, T03, T03.					T07	T08 T08
1er Piso	T01			T03 T03					T07	T08
2do Piso	T01			T03 T03					T07	T08 T08
3er Piso	T01			T03, T03, T03					T07	T08 T08
4to Piso	T01			T03, T03, T03					T07	T08 T08
5to Piso	T01			T03 T03					T07	T08 T08
6to Piso	T01			T03 T03					T07	T08 T08
7mo Piso	T01			T03, T03, T03, T03, T03.					T07	T08, T08 T08, T08
8vo Piso	T01	T01 bis		T03, T03, T03, T03, T03.					T07	T08, T08 T08, T08
9no Piso				T03					T07	T08
TOTAL	9	2	1	34	6	112	1	1	11	22




Ubicación de las señales

Subsuelo



Planta Baja



Entrepiso



La ubicación de los carteles correspondientes a las tipologías 04 y 08 será especificada en obra.



Ubicación de las señales

Piso 1°



Piso 2°



Piso 3°



La ubicación de los carteles correspondientes a las tipologías 04 y 08 será especificada en obra.



Ubicación de las señales

Piso 4°



Piso 5°



Piso 6°



La ubicación de los carteles correspondientes a las tipologías 04 y 08 será especificada en obra.



Ubicación de las señales

Piso 7°



Piso 8°



Piso 9°




La ubicación de los carteles correspondientes a las tipologías 04 y 08 será especificada en obra.




Trazado regulador constructivo de las Señales


$a: a/2 + \sqrt{(a/2)^2 + (a)^2}$
Relación Áurea




Tipología T01




Tipología T02



Tipología T03




Tipología T04




Tipología T05



Tipología T06




Tipología T07




Tipología T08




Tipología T01 - Indicador de Piso



Base





Caja Gráfica



Señal Montada

0 100 200 300 mm

- ① Base MDF de 25 mm de espesor imprimada y terminada con laca color blanco.
- ② Soporte de fijación frontal. Tipo Koala Metal desing (Art. 2231SP) o similar calidad. (www.bronce2000.com.ar)
- ③ Vidrio FLOAT 8 mm con cantos pulidos.
- ④ Gráfica aplicada en vinilo calandrado polimérico autoadhesivo para señalización externa de alta duración routeado. Colores: Acero Cepillado Plata (tipo Aplike 4020.00), Gris Grafito (tipo Aplike Interline Dark Grey 4610.01), Blanco (tipo Aplike Interline White 4601.00). Los textos fijos podrán ser serigrafados sobre vinilo de base.





Lateral

Todas las medidas y descripciones incluidas en esta documentación son indicativas. El contratista deberá consensuar las soluciones definitivas adoptadas con los proyectistas quienes se reservan el derecho de aprobación o veto de las mismas.



Tipología T01 - Indicador de Piso





Tipología T01 Bis - Indicador de escalera



Base




Caja Gráfica



Señal Montada

0 100 200 300 mm

- ① Base MDF de 25 mm de espesor imprimada y terminada con laca color blanco.
- ② Soporte de fijación frontal. Tipo Koala Metal desing (Art. 2231SP) o similar calidad. (www.bronce2000.com.ar)
- ③ Vidrio FLOAT 8 mm con cantos pulidos.
- ④ Gráfica aplicada en vinilo calandrado polimérico autoadhesivo para señalización externa de alta duración routeado. Colores: Acero Cepillado Plata (tipo Aplike 4020.00), Gris Grafito (tipo Aplike Interline Dark Grey 4610.01), Blanco (tipo Aplike Interline White 4601.00). Los textos fijos podrán ser serigrafados sobre vinilo de base.




Lateral

Todas las medidas y descripciones incluidas en esta documentación son indicativas. El contratista deberá consensuar las soluciones definitivas adoptadas con los proyectistas quienes se reservan el derecho de aprobación o veto de las mismas.




Tipología T02 - Indicador General


Base



Renglonado



- ① Base MDF de 25 mm de espesor con reborde de 38 mm de espesor imprimada y terminada con laca color blanco.
- ② Guías de MDF de 8 mm de espesor perfiladas porta renglones de acero inoxidable.





0 100 200 300 400 500 mm

Todas las medidas y descripciones incluidas en esta documentación son indicativas.
El contratista deberá consensuar las soluciones definitivas adoptadas con los proyectistas quienes se reservan el derecho de aprobación o veto de las mismas.



Tipología T02 - Indicador General

Frontal y Gráfica



Indicador General			
PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS			
← Baños Servicios Generales	BIPBIA	Recepción / Informes Ascensores	←
← Salas de Audiencias N° 6 a 10	BI 1 IA	Salas de Audiencia N° 1 a 5	←
← Juzgado N° 26 Dra. María Cristina Nazar	BI 2 IA	Juzgado N° 25 Dr. Ladislao Juan José Endre	←
← Juzgado N° 22 Dra. Gabriela Carmen Zángaro	BI 3 IA	Juzgado N° 21 Dra. Cristina Beatriz Lara	←
← Juzgado N° 20 Dra. Luisa María Escribá	BI 4 IA	Juzgado N° 19 Dr. Carlos Horacio Aostri	←
← Juzgado N° 18 Dr. Ricardo Félix Baldomar	BI 5 IA	Juzgado N° 17 Dr. Norberto Tavosnaska	←
← Juzgado N° 16 Dra. Claudia Amanda Alvaro	BI 6 IA	Juzgado N° 14 Dra. María Gabriela López Itúñez	←
← Juzgado N° 11 Dr. Marcelo Gastón Bartumeu Romero	BI 7 IA	Juzgado N° 10 Dr. Gabriel Eduardo Vega	←
← Juzgado N° 8 Dra. Natalia Molina de Harrington	BI 8 IA	Juzgado N° 7 Dr. Javier Alejandro Buján	←
← Juzgado N° 1 Dr. Alfredo Leonardo Durante	BI 9 IA	Juzgado N° 5 Dra. María Fernanda Botana	←
← Juzgado N° 2 Dr. Carlos Alberto Bentolila	BI 10 IA	Juzgado N° 3 Dra. Carla Cavaliere	←
← Servicios Generales	BI 11 IA	Biblioteca y Jurisprudencia	←

- ① Base MDF de 25 mm de espesor con reborde de 38 mm de espesor imprimada y terminada con laca color blanco.
- ② Guías de MDF de 8 mm de espesor periladas porta renglones de acero inoxidable.
- ③ Renglones de acero inoxidable. Tipo Koala Metal desing Art. 2594SP (www.bronce2000.com.ar) o similar calidad.
- ④ Soporte de fijación frontal. Tipo Koala Metal desing Art. 2231SP (www.bronce2000.com.ar) o similar calidad.
- ⑤ Vidrio FLOAT 8 mm con cantos pulidos.
- ⑥ Gráfica aplicada en vinilo calandrado polimérico autoadhesivo para señalización externa de alta duración routeado. Colores: Acero Cepillado Plata (tipo Aplike 4020.00), Gris Grafito (tipo Aplike Interline Dark Grey 4610.01), Blanco (tipo Aplike Interline White 4601.00).

0 100 200 300 400 500 mm





① Base MDF de 25 mm de espesor con reborde de 38 mm de espesor imprimada y terminada con laca color blanco.

② Guías de MDF de 8 mm de espesor perfiladas porta renglones de acero inoxidable.

③ Renglones de acero inoxidable. Koala Metal design Art. 2594SP (www.bronce2000.com.ar)

④ Soporte de fijación frontal. Koala Metal design Art. 2231SP (www.bronce2000.com.ar)

⑤ Vidrio FLOAT 8 mm con cantos pulidos.


⑥ Gráfica aplicada en vinilo calandrado polimérico autoadhesivo para señalización externa de alta duración routeado. Colores: Acero Cepillado Plata (Aplike 4020.00) Gris Grafito (Aplike Interline Dark Grey 4610.01) Blanco (Aplike Interline White 4601.00).






		Indicador General				
		PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO				
←	Baños Servicios Generales	B	PB	A	Recepción / Informes Ascensores	←
←	Salas de Audiencias N° 6 a 10	B	1	A	Salas de Audiencia N° 1 a 5	←
←	Juzgado N° 26 Dra. María Cristina Nazar	B	2	A	Juzgado N° 25 Dr. Ladislao Juan José Endre	←
←	Juzgado N° 22 Dra. Gabriela Carmen Zángaro	B	3	A	Juzgado N° 21 Dra. Cristina Beatriz Lara	←
←	Juzgado N° 20 Dra. Luisa María Eserich	B	4	A	Juzgado N° 19 Dr. Carlos Horacio Austri	←
←	Juzgado N° 18 Dr. Ricardo Félix Baldomar	B	5	A	Juzgado N° 17 Dr. Norberto Tavonaska	←
←	Juzgado N° 16 Dra. Claudia Amanda Alvaro	B	6	A	Juzgado N° 14 Dra. María Gabriela López Iniguez	←
←	Juzgado N° 11 Dr. Marcelo Gastón Bartumeu Romero	B	7	A	Juzgado N° 10 Dr. Gabriel Eduardo Vega	←
←	Juzgado N° 8 Dra. Natalia Molina de Harrington	B	8	A	Juzgado N° 7 Dr. Javier Alejandro Buján	←
←	Juzgado N° 1 Dr. Alfredo Leonardo Durante	B	9	A	Juzgado N° 5 Dra. María Fernanda Botana	←
←	Juzgado N° 2 Dr. Carlos Alberto Bentolilla	B	10	A	Juzgado N° 3 Dra. Carla Cavaliere	←
←	Servicios Generales	B	11	A	Biblioteca y Jurisprudencia	←


Tipología T03 - Indicador de Sector A y B / Localizadores



Base



Caja Gráfica




Señal Montada

0 100 200 300 mm



- ① Base MDF de 25 mm de espesor imprimada y terminada con laca color blanco.
- ② Soporte de fijación frontal. Tipo Koala Metal desing (Art. 2231SP) o similar calidad. (www.bronce2000.com.ar)
- ③ Vidrio FLOAT 8 mm con cantos pulidos.
- ④ Gráfica aplicada en vinilo calandrado polimérico autoadhesivo para señalización externa de alta duración routeado. Colores: Acero Cepillado Plata (tipo Aplike 4020.00), Gris Grafito (tipo Aplike Interline Dark Grey 4610.01), Blanco (tipo Aplike Interline White 4601.00). Los textos fijos podrán ser serigrafados sobre vinilo de base.



Lateral


Todas las medidas y descripciones incluidas en esta documentación son indicativas. El contratista deberá consensuar las soluciones definitivas adoptadas con los proyectistas quienes se reservan el derecho de aprobación o veto de las mismas.




Tipología T03 - Indicador de Sector A y B / Localizadores




Tipología T03 Bis - Indicador de Localizado




Base



Caja Gráfica



Señal Montada



Lateral


- ① Base MDF de 25 mm de espesor imprimada y terminada con laca color blanco.
- ② Soporte de fijación frontal. Tipo Koala Metal desing (Art. 2231SP) (www.bronce2000.com.ar) o similar calidad.
- ③ Acrílico transparente 6 mm con cantos pulidos.
- ④ Gráfica aplicada en vinilo calandrado polimérico autoadhesivo para señalización externa de alta duración routado. Colores: Acero Cepillado Plata (tipo Aplike 4020.00), Gris Grafito (tipo Aplike Interline Dark Grey 4610.01), Blanco (tipo Aplike Interline White 4601.00). Los textos fijos podrán ser serigrafados sobre vinilo de base.
- ⑤ Soporte de acero en forma de L, con tornillos para fijar la base de MDF (lateralmente) a los tabiques de roca de yeso.

Todas las medidas y descripciones incluidas en esta documentación son indicativas. El contratista deberá consensuar las soluciones definitivas adoptadas con los proyectistas quienes se reservan el derecho de aprobación o veto de las mismas.

Todas las medidas y descripciones incluidas en esta documentación son indicativas. El contratista deberá consensuar las soluciones definitivas adoptadas con los proyectistas quienes se reservan el derecho de aprobación o veto de las mismas.



Tipología T04 - Indicador de Sector A y B / Localizadores



Base

Lateral

- ① Base de PVC espumado (Sintra) de 3 mm de espesor color macizo Gris Oscuro. Los cantos estarán perfectamente escuadrados y pulidos con lijadura mecánica.
- ② La fijación al sustrato, generalmente puertas o superficies tratadas con pintura tipo esmalte sintético o latex, se efectuará con cinta doble faz 3M asegurando la inmovilidad de la pieza.
- ③ La gráfica será aplicada sobre la base routeada sobre vinilo calandrado polimérico autoadhesivo para señalizaci3n externa de alta duraci3n.
Colores:
Verde (tipo Aplike Green 4609.02), Gris Grafito (tipo Aplike Interline Dark Grey 4610.01), Blanco (tipo Aplike Interline White 4601.00), Rojo (tipo Aplike Fire Red 4608.05), Negro (tipo Aplike black 4603.01).
- ④ Variante: Utilizar PVC espumado blanco para la base y plotear sobre vinilo blanco (300 dpi) las se~nales, de manera de forrar la misma. Se deberá tener cuidado de forrar los cantos de la base perfectamente.




Señal Montada

0 100 200 300 mm

Todas las medidas y descripciones incluidas en esta documentaci3n son indicativas. El contratista deberá consensuar las soluciones definitivas adoptadas con los proyectistas quienes se reservan el derecho de aprobaci3n o veto de las mismas.








Vista Posterior

Vista Lateral

Vista Frontal

- ① señal exterior.
Caja de chapa de acero pintada al horno color plata sobre bastidor de perfilera estructural.
- ② Tapas removibles de chapa de acero BWG 18 cilindrada, decapada, imprimada y pintada al horno color plata.
Los renglones serán calados con router y se colocará acrílico blanco lechoso de 3 mm de espesor por detrás.
- ③ La tipografía será aplicada en vinilo calandrado polimérico autoadhesivo para señalización externa de alta duración routeado.
Color: Gris Grafito (Aplike Interline Dark Grey 4610.01)



Vista Superior

- ④ Caja Back Light convencional con tela vinílica tipo MQA Palopoli HFPLUS mate.
- ⑤ Aplicación isotipo en ambas caras en vinilo calandrado polimérico autoadhesivo para señalización externa de alta duración routeado.
Color: Acero Cepillado Plata (Aplike 4020.00).
- ⑥ La iluminación interior se efectuará mediante tres tubos fluorescentes L58/10 de 58 W con arrancadores y balastos electrónicos.
La instalación eléctrica cumplirá con la normativa vigente para cartelería exterior de la AEA y el GCABA.

0 100 200 300 400 500 mm







Perspectivas de la Señal de Identificación Exterior



Vista General del Frente




Tipología T06 - Señales de identificación exterior



Vista Frontal

Longitud adicional para permitir la aplicación de la banda vinílica en cristales de medidas desde 0,80 m. hasta 1,20 m., tal como ocurre en el frente de Tacuarí 138.



Cenefa de Identificación Externa. Aplicada sobre carpintería de vidrio autoportante existente.


Cinta de Identificación Externa. Aplicada sobre carpintería de vidrio autoportante existente y puertas de acceso.




Tipología T07 - Indicador "Ud. está aquí"



Base




Caja Gráfica



Señal Montada

- ① Base MDF de 25 mm de espesor imprimada y terminada con laca color blanco.
- ② Soporte de fijación frontal. Tipo Koala Metal desing Art. 2231SP (www.bronce2000.com.ar) o similar calidad.
- ③ Vidrio FLOAT 8 mm con cantos pulidos.
- ④ Gráfica aplicada en vinilo calandrado polimérico autoadhesivo para señalización externa de alta duración routeado. Colores: Acero Cepillado Plata (tipo Aplike 4020.00), Gris Grafito (tipo Aplike Interline Dark Grey 4610.01), Blanco (tipo Aplike Interline White 4601.00). Los textos fijos podrán ser serigrafados sobre vinilo de base.





Lateral


Todas las medidas y descripciones incluidas en esta documentación son indicativas. El contratista deberá consensuar las soluciones definitivas adoptadas con los proyectistas quienes se reservan el derecho de aprobación o veto de las mismas.



Tipología T07 - Indicador "Ud. está aquí"



Tipología T08 - Identificación en despachos




Frontal



Lateral

- ① Base MDF de 15 mm de espesor imprimada y terminada con laca color blanco. Bordes pulidos para dar una terminación redondeada.
- ② Placa de acero inoxidable con datos grabados en bajo relieve.

()... La forma de fijación será a través de cinta bifaz para no dañar la superficie de las puertas.



Señal Montada

0 100 200 300 mm

Todas las medidas y descripciones incluidas en esta documentación son indicativas. El contratista deberá consensuar las soluciones definitivas adoptadas con los proyectistas quienes se reservan el derecho de aprobación o veto de las mismas.

